

KONİK SIKMALI BURÇLAR
TAPER LOCK BUSHES



Konik Sıkmalı Burçlar

Taper Lock Bushes



Burçlu Sistem / Systems with the taper bush

Kullanıldığı Yerler;

- 1) V Kayış Kasnakları
- 2) Poly V Kayış Kasnakları
- 3) Koplınler
- 4) Varyatörler
- 5) Zincir dişlileri
- 6) Triger Dişliler
- 7) Flanşlar
- 8) Kamalı mile bağlanması gereken bütün elemanlar

They are used for;

- 1) The V belt pulleys
- 2) The poly-V belt pulleys
- 3) The couplings
- 4) The variable speed pulley
- 5) The sprockets
- 6) The timing belt pulleys
- 7) The flanges
- 8) All the components to be assembled to the pin with keyway

Özellikleri / Specifications;

Elemanların göbeğinde burca uygun konik yuva olmaktadır. Burç bu yuvasına oturtularak, mile kaygan olarak elle takılır, setstür vidaları sıkma deliklerine takılır ve sıkılırsa pres de geçme sıkılığında monte edilmiş olur. Setstürleri söküp birini demontaj deliğine takıp sıkıldığında ise mile eleman ayrılmış olur.


(The conical bore suitable to the taper bush is located in the center of the components. The taper bush is assembled to this bore. It is manually assembled by sliding to the pin. The set screws are assembled in the frequency of press fit. If the set screws are disassembled and one of them is assembled to the disassembly bore and it is pressed then the pin and the element will be separated each other.)

Avantajları / The Advantages;

- 1) Kamalı mile elle kaygan olarak monte edildiği için montaj çok kolay ve çabuk olur.
- 2) Setstür vidaları sıkıldığında elemanı mile sabitlendiği için mili aşandırmaz ve kamaya yük gelmediği için kamayı kesmez.
- 3) Montajda çekiç kullanılmadığı için eleman yıpranmaz.
- 4) Söküm için setstürleri çıkarıp demontaj yerine takıp sıkıldığında eleman milden ayrılır. Boşa çıkan elemanı elle çıkartıp alabileceğimiz için demontaj çok kolaydır.

- 1) The assemblage is done easily and quickly because it is manually assembled by sliding to the keyway
- 2) It doesn't corrode the mil because the set screws are pressed and fixed the element to the pin and it doesn't cut the keyway because the load isn't on the keyway.
- 3) The element isn't frayed because the hammer isn't used in the assemblage.
- 4) If the set screws are disassembled and they are assembled and pressed to the disassembly place, the element will be very easy because the disassembled element is taken by hand.

Montaj ve Demontaj / Montaj and Demontaj



Kasnaktan sökmek için yuvanın yarısına dış açılmış, göbeğin yarısına dış açılmamıştır.

Burcu kasnağa sıkma için göbeğin yarısına dış açılmış, yuvanın yarısına dış açılmamıştır.



Burçlu Sistem / Systems with the taper bush

| Delik Çapı (Bore Diameters) | KAMA KALINLIĞI (Dagger Thick) | | KONİK BURÇ TİPİ (Taper Bush Type) | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Genişlik (width) | Derinlik (depth) | 1008 | 1108 | 1210 | 1610 | 1615 | 2012 | 2517 | 3020 | 3030 | 3525 | 3535 | 4040 | 4545 | 5050 |
| 9 | 3 | 1,4 | x | x | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 3 | 1,4 | x | x | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 4 | 1,4 | x | x | x | | | | | | | | | | | |
| 12 | 4 | 1,8 | x | x | x | | | | | | | | | | | |
| 14 | 5 | 2,3 | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | |
| 15 | 5 | 2,3 | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | |
| 16 | 5 | 2,3 | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | |
| 18 | 6 | 2,8 | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | |
| 19 | 6 | 2,8 | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | |
| 20 | 6 | 2,8 | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | |
| 22 | 6 | 2,8 | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | |
| 24 | 8 | 3,3 | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | |
| 25 | 8 | 3,3 | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | |
| 28 | 8 | 3,3 | | | x | x | x | x | x | x | | | | | | |
| 30 | 8 | 3,3 | | | x | x | x | x | x | x | | | | | | |
| 32 | 10 | 3,3 | | | x | x | x | x | x | x | | | | | | |
| 35 | 10 | 3,3 | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | | | |
| 38 | 10 | 3,3 | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | | | |
| 40 | 12 | 3,3 | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | |
| 42 | 12 | 3,3 | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | |
| 45 | 14 | 3,8 | | | | | | | x | x | x | x | x | x | | |
| 48 | 14 | 3,8 | | | | | | | x | x | x | x | x | x | | |
| 50 | 14 | 3,8 | | | | | | | x | x | x | x | x | x | | |
| 55 | 16 | 4,3 | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | |
| 60 | 18 | 4,4 | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | |
| 65 | 18 | 4,4 | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | |
| 70 | 20 | 4,9 | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | |
| 75 | 20 | 4,9 | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 80 | 22 | 5,4 | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x |
| 85 | 22 | 5,4 | | | | | | | | | | x | x | x | x | x |
| 90 | 25 | 5,4 | | | | | | | | | | x | x | x | x | x |
| 95 | 25 | 5,4 | | | | | | | | | | | x | x | x | x |
| 100 | 28 | 6,4 | | | | | | | | | | | | x | x | x |
| 105 | 28 | 6,4 | | | | | | | | | | | | | x | x |
| 110 | 28 | 6,4 | | | | | | | | | | | | | x | x |
| 115 | 32 | 7,4 | | | | | | | | | | | | | | x |
| 120 | 32 | 7,4 | | | | | | | | | | | | | | x |
| 125 | 32 | 7,4 | | | | | | | | | | | | | | x |

Konik Sıkma Burçlar

Taper Lock Bushes



Burç Kodları ve Anlamları / Bush Code and Meaning

| KOD (Code) | MAKSİMUM DELİK ÇAPI (Max. Bore Diameters) | BURÇ YÜKSEKLİĞİ INCH - MM (Bush Height) |
|---------------|--|--|
| 1008 | 1.0" - 25 | 0.8 - 20.3 |
| 1108 | 1.1" - 28 | 0.8 - 20.3 |
| 1210 | 1.2" - 32 | 1.0 - 25.4 |
| 1610 | 1.6" - 42 | 1.0 - 25.4 |
| 2012 | 2.0" - 50 | 1.2 - 30.4 |
| 2517 | 2.5" - 60 | 1.7 - 43 |
| 3020 | 3.0" - 75 | 2.3 - 50 |
| 3030 | 3.0" - 75 | 3.0 - 75 |
| 3525 | 3.5" - 100 | 2.5 - 63.5 |
| 3535 | 3.5" - 100 | 3.5 - 88.9 |
| 4040 | 4.0" - 100 | 4.0 - 100 |
| 5050 | 5.0" - 125 | 5.0 - 125 |

KOD FORMÜLÜ




BURÇLU KASNAKLAR
PULLEY WITH TAPER BUSH





DIN 2211 Standartlarında V Kasnak Kanalı Ölçüleri
(V Pulley Grooves Dimension at DIN 2211 Standarts)




| SEMBOL | Z | A | B | C |
|-------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| ÖLÇÜ | 10 | 13 | 17 | 22 |
| b | 9.7 | 12.7 | 16.3 | 22 |
| c | 2 | 2.8 | 3.5 | 4.8 |
| e | 12 | 15 | 19 | 25.5 |
| f | 7 | 9 | 11.5 | 16 |
| t | 11 | 14.3 | 17.7 | 24.7 |
| $\alpha^{\circ} = 32^{\circ}$ | | | | |
| $\alpha^{\circ} = 34^{\circ}$ | $D \leq 80$ | $D \leq 118$ | $D \leq 190$ | $D \leq 315$ |
| $\alpha^{\circ} = 36^{\circ}$ | | | | |
| $\alpha^{\circ} = 38^{\circ}$ | $D > 80$ | $D > 118$ | $D > 190$ | $D > 315$ |

| KANAL SAYISI | Z | A | B | C |
|--------------|----|----|-----|-------|
| 1 | 16 | 20 | 25 | 34 |
| 2 | 28 | 35 | 44 | 59.5 |
| 3 | 40 | 50 | 63 | 85 |
| 4 | 52 | 65 | 82 | 110.5 |
| 5 | 64 | 80 | 101 | 136 |
| 6 | 76 | 95 | 120 | 161.5 |
| 8 | - | - | 158 | 212.5 |
| 10 | - | - | 196 | 263.5 |
| 12 | - | - | 234 | 314.5 |



Motor Gücü ve devir Sayısına Göre V Kasnak Seçimi
(Choosing of The V Pulley According to The Motor Power and Rpm)






Siparişte Kullanılan Kodlama Yöntemi
(Nomenclature for The Order)

● KODLAMADA KULLANILAN DEĞİŞKENLER / USE VARIABLES FOR CODE

- Anma Çapı / Diameter
- Kanal Sayısı / Groove
- Kayış Tipi / Belt Type
- Mil Çapı / Mile Diameter




Burçlu V Kayış Kasnakları

V Pulley With Taper Bush




SPZ / 1




| Kod (Code) | Kanal (Grooves) | P | O | Tip (Type) | Burç (Bush) | Maks. Delik (Max. Bore) | E | F | J | K | L | M | N |
|---------------|--------------------|-----|-----|---------------|----------------|----------------------------|----|----|-----|------|----|------|-----|
| SPZ 50-01 | 1 | 50 | 54 | 9 | 1008 | 25 | - | 37 | 28 | 15 | 22 | - | - |
| SPZ 56-01 | 1 | 56 | 60 | 9 | 1008 | 25 | - | 37 | 23 | 15 | 22 | - | - |
| SPZ 60-01 | 1 | 60 | 64 | 9 | 1008 | 25 | - | 22 | - | - | 22 | - | - |
| SPZ 63-01 | 1 | 63 | 67 | 1 | 1108 | 28 | - | 16 | - | - | 22 | 6 | 62 |
| SPZ 67-01 | 1 | 67 | 71 | 1 | 1108 | 28 | - | 16 | - | - | 22 | 6 | 62 |
| SPZ 71-01 | 1 | 71 | 75 | 1 | 1108 | 28 | - | 16 | - | - | 22 | 6 | 62 |
| SPZ 75-01 | 1 | 75 | 79 | 1 | 1108 | 28 | - | 16 | - | - | 22 | 6 | 62 |
| SPZ 80-01 | 1 | 80 | 84 | 1 | 1210 | 32 | - | 16 | - | - | 25 | 9 | 75 |
| SPZ 85-01 | 1 | 85 | 89 | 1 | 1210 | 32 | - | 16 | - | - | 25 | 9 | 75 |
| SPZ 90-01 | 1 | 90 | 94 | 1 | 1210 | 32 | - | 16 | - | - | 25 | - | 75 |
| SPZ 95-01 | 1 | 95 | 99 | 1 | 1210 | 32 | - | 16 | - | - | 25 | 6 | 75 |
| SPZ 100-01 | 1 | 100 | 104 | 1 | 1210 | 32 | - | 16 | - | - | 25 | 6 | 75 |
| SPZ 106-01 | 1 | 106 | 110 | 1 | 1610 | 42 | - | 16 | - | - | 25 | 6 | 80 |
| SPZ 112-01 | 1 | 112 | 116 | 1 | 1610 | 42 | - | 16 | - | - | 25 | 6 | 80 |
| SPZ 118-01 | 1 | 118 | 122 | 1 | 1610 | 42 | - | 16 | - | - | 25 | 6 | 80 |
| SPZ 125-01 | 1 | 125 | 129 | 1 | 1610 | 42 | - | 16 | - | - | 25 | 6 | 80 |
| SPZ 132-01 | 1 | 132 | 136 | 1 | 1610 | 42 | - | 16 | - | - | 25 | 6 | 80 |
| SPZ 140-01 | 1 | 140 | 144 | 1 | 1610 | 42 | - | 16 | - | - | 25 | 6 | 80 |
| SPZ 150-01 | 1 | 150 | 154 | 1 | 1610 | 42 | - | 16 | - | - | 25 | 6 | 80 |
| SPZ 160-01 | 1 | 160 | 164 | 1 | 1610 | 42 | - | 16 | - | - | 25 | 6 | 80 |
| SPZ 170-01 | 1 | 170 | 174 | 1 | 1610 | 42 | - | 16 | - | - | 25 | 6 | 80 |
| SPZ 180-01 | 1 | 180 | 184 | 1 | 1610 | 42 | - | 16 | - | - | 25 | 6 | 80 |
| SPZ 190-01 | 1 | 190 | 194 | 7 | 1610 | 42 | - | 16 | 161 | - | 25 | 6 | 80 |
| SPZ 200-01 | 1 | 200 | 204 | 7 | 2012 | 50 | - | 16 | 172 | - | 32 | 16 | 100 |
| SPZ 224-01 | 1 | 224 | 228 | 7 | 2012 | 50 | 15 | 16 | 196 | - | 32 | 16 | 100 |
| SPZ 250-01 | 1 | 250 | 254 | 4 | 2012 | 50 | - | 16 | 222 | 8 | 32 | 8 | 100 |
| SPZ 280-01 | 1 | 280 | 284 | 4 | 2012 | 50 | - | 16 | 252 | 8 | 32 | 8 | 100 |
| SPZ 315-01 | 1 | 315 | 319 | 4 | 2012 | 50 | - | 16 | 287 | 8 | 32 | 8 | 100 |
| SPZ 355-01 | 1 | 355 | 359 | 4 | 2012 | 50 | - | 16 | 326 | 8 | 32 | 8 | 112 |
| SPZ 400-01 | 1 | 400 | 404 | 4 | 2012 | 50 | - | 16 | 371 | 8 | 32 | 8 | 112 |
| SPZ 450-01 | 1 | 450 | 454 | 4 | 2517 | 60 | - | 16 | 421 | 14,5 | 45 | 14,5 | 120 |



SPZ / 2




| Kod (Code) | Kanal (Grooves) | P | O | Type (Type) | Burç (Bush) | Maks. Delik (Max. Bore) | E | F | J | K | L | M | N |
|---------------|--------------------|-----|-----|----------------|----------------|----------------------------|----|----|-----|-----|----|-----|-----|
| SPZ 50-02 | 2 | 50 | 54 | 9 | 1008 | 25 | - | 49 | 28 | 27 | 22 | - | - |
| SPZ 56-02 | 2 | 56 | 60 | 9 | 1108 | 28 | - | 49 | 35 | 27 | 22 | - | - |
| SPZ 60-02 | 2 | 60 | 64 | 9 | 1108 | 28 | - | 49 | 36 | 27 | 22 | - | - |
| SPZ 63-02 | 2 | 63 | 67 | 8 | 1108 | 28 | - | 28 | 40 | 6 | 22 | - | - |
| SPZ 67-02 | 2 | 67 | 71 | 8 | 1108 | 28 | - | 28 | 42 | 6 | 22 | - | - |
| SPZ 71-02 | 2 | 71 | 75 | 8 | 1108 | 28 | - | 28 | 42 | 6 | 22 | - | - |
| SPZ 75-02 | 2 | 75 | 79 | 8 | 1210 | 32 | - | 28 | 51 | 3 | 25 | - | - |
| SPZ 80-02 | 2 | 80 | 84 | 8 | 1210 | 32 | - | 28 | 51 | 3 | 25 | - | - |
| SPZ 85-02 | 2 | 85 | 89 | 8 | 1610 | 32 | - | 28 | 60 | 3 | 25 | - | - |
| SPZ 90-02 | 2 | 90 | 94 | 8 | 1610 | 32 | - | 28 | 61 | 3 | 25 | - | - |
| SPZ 95-02 | 2 | 95 | 99 | 8 | 1610 | 32 | - | 28 | 66 | 3 | 25 | - | - |
| SPZ 100-02 | 2 | 100 | 104 | 8 | 1610 | 32 | - | 28 | 71 | 3 | 25 | - | - |
| SPZ 106-02 | 2 | 106 | 110 | 8 | 1610 | 32 | - | 28 | 76 | 3 | 25 | - | - |
| SPZ 112-02 | 2 | 112 | 116 | 8 | 1610 | 32 | - | 28 | 84 | 3 | 25 | - | - |
| SPZ 118-02 | 2 | 118 | 122 | 8 | 1610 | 32 | - | 28 | 90 | 3 | 25 | - | - |
| SPZ 125-02 | 2 | 125 | 129 | 8 | 1610 | 32 | - | 28 | 97 | 3 | 25 | - | - |
| SPZ 132-02 | 2 | 132 | 136 | 8 | 1610 | 32 | - | 28 | 104 | 3 | 25 | - | - |
| SPZ 140-02 | 2 | 140 | 144 | 8 | 1610 | 32 | - | 28 | 112 | 3 | 25 | - | - |
| SPZ 150-02 | 2 | 150 | 154 | 1 | 2012 | 50 | - | 28 | - | - | 32 | 4 | 100 |
| SPZ 160-02 | 2 | 160 | 164 | 7 | 2012 | 50 | - | 28 | - | - | 32 | 4 | 100 |
| SPZ 170-02 | 2 | 170 | 174 | 7 | 2012 | 50 | - | 28 | - | - | 32 | 4 | 100 |
| SPZ 180-02 | 2 | 180 | 184 | 7 | 2012 | 50 | 10 | 28 | 152 | - | 32 | 4 | 100 |
| SPZ 190-02 | 2 | 190 | 194 | 7 | 2012 | 50 | 10 | 28 | 161 | - | 32 | 4 | 100 |
| SPZ 200-02 | 2 | 200 | 204 | 7 | 2012 | 50 | 10 | 28 | 171 | - | 32 | 4 | 100 |
| SPZ 224-02 | 2 | 224 | 228 | 7 | 2012 | 50 | 10 | 28 | 196 | - | 32 | 4 | 100 |
| SPZ 250-02 | 2 | 250 | 254 | 4 | 2012 | 50 | - | 28 | 222 | 2 | 32 | 2 | 100 |
| SPZ 280-02 | 2 | 280 | 284 | 4 | 2012 | 50 | - | 28 | 252 | 2 | 32 | 2 | 100 |
| SPZ 315-02 | 2 | 315 | 319 | 4 | 2012 | 50 | - | 28 | 286 | 2 | 32 | 2 | 100 |
| SPZ 355-02 | 2 | 355 | 359 | 4 | 2012 | 50 | - | 28 | 326 | 2 | 32 | 2 | 112 |
| SPZ 400-02 | 2 | 400 | 404 | 4 | 2517 | 60 | - | 28 | 371 | 8,5 | 45 | 8,5 | 120 |
| SPZ 450-02 | 2 | 450 | 454 | 4 | 2517 | 60 | - | 28 | 421 | 8,5 | 45 | 8,5 | 120 |



| Kod (Code) | Kanal (Grooves) | P | O | Type (Type) | Burç (Bush) | Maks. Delik (Max. Bore) | E | F | J | K | L | M | N |
|---------------|--------------------|-----|-----|----------------|----------------|----------------------------|----|----|-----|-----|----|-----|-----|
| SPZ 63-03 | 3 | 63 | 67 | 8 | 1108 | 28 | - | 40 | 40 | 18 | 22 | - | - |
| SPZ 67-03 | 3 | 67 | 71 | 8 | 1108 | 28 | - | 40 | 42 | 18 | 22 | - | - |
| SPZ 71-03 | 3 | 71 | 75 | 8 | 1108 | 28 | - | 40 | 42 | 18 | 22 | - | - |
| SPZ 75-03 | 3 | 75 | 79 | 8 | 1210 | 32 | - | 40 | 48 | 15 | 25 | - | - |
| SPZ 80-03 | 3 | 80 | 84 | 8 | 1210 | 32 | - | 40 | 51 | 15 | 25 | - | - |
| SPZ 85-03 | 3 | 85 | 89 | 8 | 1610 | 42 | - | 40 | 60 | 15 | 25 | - | - |
| SPZ 90-03 | 3 | 90 | 94 | 8 | 1610 | 42 | - | 40 | 61 | 15 | 25 | - | - |
| SPZ 95-03 | 3 | 95 | 99 | 8 | 1610 | 42 | - | 40 | 66 | 15 | 25 | - | - |
| SPZ 100-03 | 3 | 100 | 104 | 8 | 1610 | 42 | - | 40 | 71 | 15 | 25 | - | - |
| SPZ 106-03 | 3 | 106 | 110 | 8 | 1610 | 42 | - | 40 | 78 | 15 | 25 | - | - |
| SPZ 112-03 | 3 | 112 | 116 | 8 | 2012 | 50 | - | 40 | 84 | 8 | 32 | - | - |
| SPZ 118-03 | 3 | 118 | 122 | 8 | 2012 | 50 | - | 40 | 92 | 8 | 32 | - | - |
| SPZ 125-03 | 3 | 125 | 129 | 2 | 2012 | 50 | - | 40 | 97 | - | 32 | 8 | - |
| SPZ 132-03 | 3 | 132 | 136 | 2 | 2012 | 50 | - | 40 | 104 | - | 32 | 8 | - |
| SPZ 140-03 | 3 | 140 | 144 | 2 | 2012 | 50 | - | 40 | 112 | - | 32 | 8 | - |
| SPZ 150-03 | 3 | 150 | 154 | 2 | 2012 | 50 | - | 40 | 122 | - | 32 | 8 | - |
| SPZ 160-03 | 3 | 160 | 164 | 2 | 2012 | 50 | - | 40 | 132 | - | 32 | 8 | - |
| SPZ 170-03 | 3 | 170 | 174 | 2 | 2012 | 50 | - | 40 | 141 | - | 32 | 4 | - |
| SPZ 180-03 | 3 | 180 | 184 | 2 | 2012 | 50 | - | 40 | 152 | - | 32 | 8 | - |
| SPZ 190-03 | 3 | 190 | 194 | 6 | 2012 | 50 | 20 | 40 | 161 | 4 | 32 | 4 | 100 |
| SPZ 200-03 | 3 | 200 | 204 | 6 | 2012 | 50 | 20 | 40 | 172 | 4 | 32 | 4 | 100 |
| SPZ 224-03 | 3 | 224 | 228 | 6 | 2012 | 50 | 20 | 40 | 196 | 4 | 32 | 4 | 100 |
| SPZ 250-03 | 3 | 250 | 254 | 5 | 2012 | 50 | - | 40 | 222 | 4 | 32 | 4 | 100 |
| SPZ 280-03 | 3 | 280 | 284 | 4 | 2517 | 60 | - | 40 | 252 | 2.5 | 45 | 2.5 | 120 |
| SPZ 315-03 | 3 | 315 | 319 | 4 | 2517 | 60 | - | 40 | 287 | 2.5 | 45 | 2.5 | 120 |
| SPZ 355-03 | 3 | 355 | 359 | 4 | 2517 | 60 | - | 40 | 326 | 2.5 | 45 | 2.5 | 120 |
| SPZ 400-03 | 3 | 400 | 404 | 4 | 2517 | 60 | - | 40 | 371 | 2.5 | 45 | 2.5 | 120 |
| SPZ 450-03 | 3 | 450 | 454 | 4 | 2517 | 60 | - | 40 | 421 | 2.5 | 45 | 2.5 | 120 |
| SPZ 500-03 | 3 | 500 | 504 | 4 | 2517 | 60 | - | 40 | 471 | 2.5 | 45 | 2.5 | 120 |
| SPZ 630-03 | 3 | 630 | 634 | 4 | 3020 | 75 | - | 40 | 601 | 5.5 | 51 | 2.5 | 120 |
| SPZ 800-03 | 3 | 800 | 804 | 4 | 3020 | 75 | - | 40 | 771 | 5.5 | 51 | 2.5 | 150 |



SPZ / 4




| Kod (Code) | Kanal (Grooves) | P | O | Type (Type) | Burç (Bush) | Maks. Delik (Max. Bore) | E | F | J | K | L | M | N |
|---------------|--------------------|-----|-----|----------------|----------------|----------------------------|----|----|-----|-----|----|-----|-----|
| SPZ 80-04 | 4 | 80 | 34 | 8 | 1210 | 32 | - | 52 | 51 | 27 | 25 | - | - |
| SPZ 85-04 | 4 | 85 | 39 | 8 | 1610 | 42 | - | 52 | 60 | 27 | 25 | - | - |
| SPZ 90-04 | 4 | 90 | 94 | 8 | 1610 | 42 | - | 52 | 61 | 27 | 25 | - | - |
| SPZ 95-04 | 4 | 95 | 99 | 8 | 1610 | 42 | - | 52 | 66 | 27 | 25 | - | - |
| SPZ 100-04 | 4 | 100 | 104 | 8 | 1610 | 42 | - | 52 | 72 | 27 | 25 | - | - |
| SPZ 106-04 | 4 | 106 | 110 | 8 | 1610 | 42 | - | 52 | 80 | 27 | 25 | - | - |
| SPZ 112-04 | 4 | 112 | 116 | 8 | 2012 | 50 | - | 52 | 86 | 27 | 32 | - | - |
| SPZ 118-04 | 4 | 118 | 122 | 8 | 2012 | 50 | - | 52 | 92 | 20 | 32 | - | - |
| SPZ 125-04 | 4 | 125 | 129 | 2 | 2012 | 50 | - | 52 | 99 | 20 | 32 | 20 | - |
| SPZ 132-04 | 4 | 132 | 136 | 2 | 2012 | 50 | - | 52 | 104 | 7 | 32 | 20 | - |
| SPZ 140-04 | 4 | 140 | 144 | 2 | 2012 | 50 | - | 52 | 112 | 7 | 32 | 20 | - |
| SPZ 150-04 | 4 | 150 | 154 | 2 | 2517 | 60 | - | 52 | 122 | - | 45 | 7 | - |
| SPZ 160-04 | 4 | 160 | 164 | 2 | 2517 | 60 | - | 52 | 132 | - | 45 | 7 | - |
| SPZ 170-04 | 4 | 170 | 174 | 2 | 2517 | 60 | - | 52 | 141 | - | 45 | 7 | - |
| SPZ 180-04 | 4 | 180 | 184 | 6 | 2517 | 60 | - | 52 | 152 | 3.5 | 45 | 7 | - |
| SPZ 190-04 | 4 | 190 | 194 | 6 | 2517 | 60 | 10 | 52 | 161 | 3.5 | 45 | 3.5 | 120 |
| SPZ 200-04 | 4 | 200 | 204 | 6 | 2517 | 60 | 10 | 52 | 172 | 3.5 | 45 | 3.5 | 120 |
| SPZ 224-04 | 4 | 224 | 225 | 5 | 2517 | 60 | 10 | 52 | 196 | 3.5 | 45 | 3.5 | 120 |
| SPZ 250-04 | 4 | 250 | 254 | 5 | 2517 | 60 | - | 52 | 222 | 3.5 | 45 | 3.5 | 120 |
| SPZ 280-04 | 4 | 280 | 254 | 5 | 2517 | 60 | - | 52 | 252 | 3.5 | 45 | 3.5 | 120 |
| SPZ 315-04 | 4 | 315 | 315 | 5 | 2517 | 60 | - | 52 | 287 | 3.5 | 45 | 3.5 | 120 |
| SPZ 355-04 | 4 | 355 | 359 | 5 | 2517 | 60 | - | 52 | 326 | 3.5 | 45 | 3.5 | 120 |
| SPZ 400-04 | 4 | 400 | 404 | 5 | 2517 | 60 | - | 52 | 371 | 3.5 | 45 | 3.5 | 120 |
| SPZ 450-04 | 4 | 450 | 454 | 5 | 3020 | 75 | - | 52 | 421 | 0.5 | 51 | 0.5 | 150 |
| SPZ 500-04 | 4 | 500 | 504 | 5 | 3020 | 75 | - | 52 | 471 | 0.5 | 51 | 0.5 | 150 |
| SPZ 630-04 | 4 | 630 | 634 | 4 | 3030 | 75 | - | 52 | 601 | 12 | 76 | 12 | 150 |
| SPZ 800-04 | 4 | 800 | 804 | 4 | 3030 | 75 | - | 52 | 771 | 12 | 76 | 12 | 150 |

Burçlu V Kayış Kasnakları

V Pulley With Taper Bush




SPZ / 5



| Kod (Code) | Kanal (Grooves) | P | O | Type (Type) | Burç (Bush) | Maks. Delik (Max. Bore) | E | F | J | K | L | M | N |
|---------------|--------------------|-----|-----|----------------|----------------|----------------------------|----|----|-----|------|----|------|-----|
| SPZ 85-05 | 5 | 85 | 89 | 8 | 1610 | 42 | - | 64 | 60 | 39 | 25 | - | - |
| SPZ 90-05 | 5 | 90 | 94 | 8 | 1610 | 42 | - | 64 | 61 | 39 | 25 | - | - |
| SPZ 95-05 | 5 | 95 | 99 | 8 | 1610 | 42 | - | 64 | 66 | 39 | 25 | - | - |
| SPZ 100-05 | 5 | 100 | 104 | 8 | 2012 | 42 | - | 64 | 72 | 32 | 32 | - | - |
| SPZ 106-05 | 5 | 106 | 110 | 8 | 2012 | 50 | - | 64 | 73 | 32 | 32 | - | - |
| SPZ 112-05 | 5 | 112 | 116 | 8 | 2012 | 50 | - | 64 | 84 | 32 | 32 | - | - |
| SPZ 118-05 | 5 | 118 | 122 | 8 | 2012 | 50 | - | 64 | 90 | 32 | 32 | - | - |
| SPZ 125-05 | 5 | 125 | 129 | 8 | 2012 | 50 | - | 64 | 97 | 32 | 32 | 20 | - |
| SPZ 132-05 | 5 | 132 | 136 | 8 | 2517 | 50 | - | 64 | 104 | 19 | 45 | 20 | - |
| SPZ 140-05 | 5 | 140 | 144 | 2 | 2517 | 60 | - | 64 | 112 | - | 45 | 20 | - |
| SPZ 150-05 | 5 | 150 | 154 | 2 | 2517 | 60 | - | 64 | 122 | - | 45 | 7 | - |
| SPZ 160-05 | 5 | 160 | 164 | 2 | 2517 | 60 | - | 64 | 132 | - | 45 | 7 | - |
| SPZ 170-05 | 5 | 170 | 174 | 2 | 2517 | 60 | - | 64 | 141 | - | 45 | 7 | - |
| SPZ 180-05 | 5 | 180 | 184 | 2 | 2517 | 60 | - | 64 | 152 | - | 45 | 7 | - |
| SPZ 190-05 | 5 | 190 | 194 | 6 | 2517 | 60 | 10 | 64 | 161 | 9.5 | 45 | 3.5 | - |
| SPZ 200-05 | 5 | 200 | 204 | 6 | 2517 | 60 | 10 | 64 | 172 | 9.5 | 45 | 3.5 | - |
| SPZ 224-05 | 5 | 224 | 228 | 6 | 2517 | 60 | 10 | 64 | 196 | 9.5 | 45 | 3.5 | 120 |
| SPZ 250-05 | 5 | 250 | 254 | 5 | 2517 | 60 | - | 64 | 222 | 9.5 | 45 | 3.5 | 120 |
| SPZ 280-05 | 5 | 280 | 284 | 5 | 2517 | 60 | - | 64 | 252 | 9.5 | 45 | 3.5 | 120 |
| SPZ 315-05 | 5 | 315 | 315 | 5 | 2517 | 60 | - | 64 | 237 | 9.5 | 45 | 3.5 | 120 |
| SPZ 355-05 | 5 | 355 | 359 | 5 | 2517 | 60 | - | 64 | 326 | 9.5 | 45 | 3.5 | 120 |
| SPZ 400-05 | 5 | 400 | 404 | 5 | 3020 | 60 | - | 64 | 371 | 6.5 | 51 | 3.5 | 150 |
| SPZ 450-05 | 5 | 450 | 454 | 5 | 3020 | 75 | - | 64 | 421 | 6.5 | 51 | 0.5 | 150 |
| SPZ 500-05 | 5 | 500 | 504 | 4 | 3030 | 75 | - | 64 | 471 | 6 | 76 | 0.5 | 150 |
| SPZ 630-05 | 5 | 630 | 634 | 4 | 3030 | 75 | - | 64 | 601 | 6 | 76 | 12 | 150 |
| SPZ 800-05 | 5 | 800 | 804 | 4 | 3535 | 90 | - | 64 | 771 | 12.5 | 39 | 12.5 | 170 |



SPZ / 6






| Kod (Code) | Kanal (Grooves) | P | O | Type (Type) | Burç (Bush) | Maks. Delik (Max. Bore) | E | F | J | K | L | M | N |
|---------------|--------------------|-----|-----|----------------|----------------|----------------------------|----|----|-----|------|----|------|-----|
| SPZ 90-06 | 6 | 90 | 94 | 8 | 1610 | 42 | - | 76 | 61 | 51 | 25 | - | - |
| SPZ 95-06 | 6 | 95 | 99 | 8 | 1610 | 42 | - | 76 | 66 | 51 | 25 | - | - |
| SPZ 100-06 | 6 | 100 | 104 | 8 | 2012 | 50 | - | 76 | 72 | 44 | 32 | - | - |
| SPZ 106-06 | 6 | 106 | 110 | 8 | 2012 | 50 | - | 76 | 78 | 44 | 32 | - | - |
| SPZ 112-06 | 6 | 112 | 116 | 8 | 2012 | 50 | - | 76 | 84 | 44 | 32 | - | - |
| SPZ 118-06 | 6 | 118 | 122 | 8 | 2517 | 60 | - | 76 | 90 | 31 | 32 | - | - |
| SPZ 125-06 | 6 | 125 | 129 | 8 | 2517 | 60 | - | 76 | 97 | 31 | 32 | - | - |
| SPZ 132-06 | 6 | 132 | 136 | 8 | 2517 | 60 | - | 76 | 104 | 31 | 45 | - | - |
| SPZ 140-06 | 6 | 140 | 144 | 2 | 2517 | 60 | - | 76 | 112 | - | 45 | 31 | - |
| SPZ 150-06 | 6 | 150 | 154 | 2 | 2517 | 60 | - | 76 | 122 | - | 45 | 31 | - |
| SPZ 160-06 | 6 | 160 | 164 | 2 | 2517 | 60 | - | 76 | 132 | - | 45 | 31 | - |
| SPZ 170-06 | 6 | 170 | 174 | 2 | 2517 | 60 | - | 76 | 141 | - | 45 | 31 | - |
| SPZ 180-06 | 6 | 180 | 184 | 2 | 2517 | 60 | - | 76 | 152 | - | 45 | 31 | - |
| SPZ 190-06 | 6 | 190 | 194 | 6 | 2517 | 60 | 10 | 76 | 161 | 15.5 | 45 | 15.5 | 120 |
| SPZ 200-06 | 6 | 200 | 204 | 6 | 2517 | 60 | 10 | 76 | 172 | 15.5 | 45 | 15.5 | 120 |
| SPZ 224-06 | 6 | 224 | 228 | 6 | 2517 | 60 | 10 | 76 | 196 | 15.5 | 45 | 15.5 | 120 |
| SPZ 250-06 | 6 | 250 | 254 | 5 | 2517 | 60 | - | 76 | 222 | 15.5 | 45 | 15.5 | 120 |
| SPZ 280-06 | 6 | 280 | 284 | 5 | 2517 | 60 | - | 76 | 252 | 15.5 | 45 | 15.5 | 120 |
| SPZ 315-06 | 6 | 315 | 315 | 5 | 2517 | 60 | - | 76 | 287 | 15.5 | 45 | 15.5 | 120 |
| SPZ 355-06 | 6 | 355 | 359 | 5 | 2517 | 60 | - | 76 | 326 | 15.5 | 45 | 15.5 | 125 |
| SPZ 400-06 | 6 | 400 | 404 | 5 | 3030 | 75 | - | 76 | 371 | - | 51 | - | 150 |
| SPZ 450-06 | 6 | 450 | 454 | 5 | 3030 | 75 | - | 76 | 421 | - | 51 | - | 150 |
| SPZ 500-06 | 6 | 500 | 504 | 5 | 3030 | 75 | - | 76 | 471 | - | 76 | - | 150 |
| SPZ 630-06 | 6 | 630 | 634 | 4 | 3535 | 90 | - | 76 | 601 | 6.5 | 76 | 6.5 | 170 |
| SPZ 800-06 | 6 | 800 | 804 | 4 | 3535 | 90 | - | 76 | 771 | 6.5 | 39 | 6.5 | 170 |

Burçlu V Kayış Kasnakları

V Pulley With Taper Bush



SPZ / 8





| Kod (Code) | Kanal (Grooves) | P | O | Type (Type) | Burç (Bush) | Maks. Delik (Max. Bore) | E | F | J | K | L | M | N |
|---------------|--------------------|-----|-----|----------------|----------------|----------------------------|---|-----|-----|------|----|------|-----|
| SPZ 140-08 | 8 | 140 | 144 | 3 | 2517 | 60 | - | 100 | 112 | 27.5 | 45 | 27.5 | - |
| SPZ 150-08 | 8 | 150 | 154 | 3 | 2517 | 60 | - | 100 | 122 | 27.5 | 45 | 27.5 | - |
| SPZ 160-08 | 8 | 160 | 164 | 3 | 2517 | 60 | - | 100 | 132 | 27.5 | 45 | 27.5 | - |
| SPZ 150-08 | 8 | 180 | 184 | 3 | 2517 | 60 | - | 100 | 152 | 27.5 | 45 | 27.5 | - |
| SPZ 200-08 | 8 | 200 | 204 | 3 | 3020 | 75 | - | 100 | 171 | 24.5 | 51 | 24.5 | - |
| SPZ 224-08 | 8 | 224 | 228 | 3 | 3020 | 75 | - | 100 | 195 | 24.5 | 51 | 24.5 | - |
| SPZ 250-08 | 8 | 250 | 254 | 6 | 3020 | 75 | - | 100 | 221 | 24.5 | 51 | 24.5 | 150 |
| SPZ 280-08 | 8 | 280 | 284 | 5 | 3020 | 75 | - | 100 | 252 | 24.5 | 51 | 24.5 | 150 |
| SPZ 355-08 | 8 | 355 | 359 | 5 | 3030 | 75 | - | 100 | 326 | 12 | 76 | 12 | 150 |
| SPZ 400-08 | 8 | 400 | 404 | 5 | 3030 | 75 | - | 100 | 371 | 12 | 76 | 12 | 150 |
| SPZ 450-08 | 8 | 450 | 454 | 5 | 3035 | 90 | - | 100 | 421 | 5.5 | 39 | 5.5 | 170 |

Burçlu V Kayış Kasnakları


V Pulley With Taper Bush



SPA / 1



| Kod (Code) | Kanal (Grooves) | P | O | Type (Type) | Burç (Bush) | Maks. Delik (Max. Bore) | E | F | J | K | L | M | N |
|---------------|--------------------|-----|-------|----------------|----------------|----------------------------|----|----|-----|-----|----|-----|-----|
| SPA 63-01 | 1 | 63 | 68.5 | 9 | 1008 | 25 | - | 40 | 40 | 18 | 22 | - | - |
| SPA 67-01 | 1 | 67 | 72.5 | 1 | 1108 | 28 | - | 40 | 42 | 18 | 22 | - | - |
| SPA 71-01 | 1 | 71 | 76.5 | 1 | 1108 | 28 | - | 40 | 42 | 18 | 22 | - | - |
| SPA 75-01 | 1 | 75 | 80.5 | 1 | 1108 | 28 | - | 40 | 48 | 15 | 25 | - | - |
| SPA 80-01 | 1 | 80 | 85.5 | 1 | 1210 | 32 | - | 40 | 51 | 15 | 25 | - | - |
| SPA 85-01 | 1 | 85 | 90.5 | 1 | 1210 | 32 | - | 40 | 60 | 15 | 25 | - | - |
| SPA 90-01 | 1 | 90 | 95.5 | 1 | 1210 | 32 | - | 40 | 61 | 15 | 25 | - | - |
| SPA 95-01 | 1 | 95 | 100.5 | 1 | 1210 | 32 | - | 40 | 66 | 15 | 25 | - | - |
| SPA 100-01 | 1 | 100 | 105.5 | 1 | 1610 | 42 | - | 40 | 71 | 15 | 25 | - | - |
| SPA 106-01 | 1 | 106 | 111.5 | 1 | 1610 | 42 | - | 40 | 78 | 15 | 25 | - | - |
| SPA 112-01 | 1 | 112 | 117.5 | 1 | 1610 | 50 | - | 40 | 84 | 8 | 32 | - | - |
| SPA 118-01 | 1 | 118 | 123.5 | 1 | 1610 | 50 | - | 40 | 92 | 8 | 32 | - | - |
| SPA 125-01 | 1 | 125 | 130.5 | 1 | 1610 | 50 | - | 40 | 97 | - | 32 | 8 | - |
| SPA 132-01 | 1 | 132 | 137.5 | 1 | 1610 | 50 | - | 40 | 104 | - | 32 | 8 | - |
| SPA 140-01 | 1 | 140 | 145.5 | 1 | 1610 | 50 | - | 40 | 112 | - | 32 | 8 | - |
| SPA 150-01 | 1 | 150 | 155.5 | 1 | 1610 | 50 | - | 40 | 122 | - | 32 | 8 | - |
| SPA 160-01 | 1 | 160 | 165.5 | 1 | 1610 | 50 | - | 40 | 132 | - | 32 | 8 | - |
| SPA 170-01 | 1 | 170 | 175.5 | 1 | 1610 | 50 | - | 40 | 141 | - | 32 | 4 | - |
| SPA 180-01 | 1 | 180 | 185.5 | 1 | 1610 | 50 | - | 40 | 152 | - | 32 | 8 | - |
| SPA 190-01 | 1 | 190 | 195.5 | 1 | 1610 | 50 | 20 | 40 | 161 | 4 | 32 | 4 | 100 |
| SPA 200-01 | 1 | 200 | 205.5 | 7 | 2012 | 50 | 20 | 40 | 172 | 4 | 32 | 4 | 100 |
| SPA 212-01 | 1 | 212 | 217.5 | 7 | 2012 | 50 | 20 | 40 | 196 | 4 | 32 | 4 | 100 |
| SPA 224-01 | 1 | 224 | 229.5 | 7 | 2012 | 50 | 20 | 40 | 196 | 4 | 32 | 4 | 100 |
| SPA 250-01 | 1 | 250 | 255.5 | 7 | 2012 | 50 | - | 40 | 222 | 4 | 32 | 4 | 100 |
| SPA 280-01 | 1 | 280 | 285.5 | 7 | 2012 | 60 | - | 40 | 252 | 2.5 | 45 | 2.5 | 120 |
| SPA 315-01 | 1 | 315 | 320.5 | 7 | 2012 | 60 | - | 40 | 287 | 2.5 | 45 | 2.5 | 120 |
| SPA 355-01 | 1 | 355 | 360.5 | 4 | 2012 | 60 | - | 40 | 326 | 2.5 | 45 | 2.5 | 120 |
| SPA 400-01 | 1 | 400 | 405.5 | 4 | 2012 | 60 | - | 40 | 371 | 2.5 | 45 | 2.5 | 120 |
| SPA 450-01 | 1 | 450 | 455.5 | 4 | 2012 | 60 | - | 40 | 421 | 2.5 | 45 | 2.5 | 120 |
| SPA 500-01 | 1 | 500 | 505.5 | 4 | 2517 | 60 | - | 40 | 471 | 2.5 | 45 | 2.5 | 120 |
| SPA 630-01 | 1 | 630 | 635.5 | 4 | 2517 | 75 | - | 40 | 601 | 5.5 | 51 | 2.5 | 120 |




| Kod (Code) | Kanal (Grooves) | P | O | Type (Type) | Burç (Bush) | Maks. Delik (Max. Bore) | E | F | J | K | L | M | N |
|---------------|--------------------|-----|-------|----------------|----------------|----------------------------|----|----|-----|-----|----|-----|-----|
| SPA 63-02 | 2 | 63 | 68.5 | 9 | 1008 | 28 | - | 55 | 36 | 33 | 22 | - | - |
| SPA 67-02 | 2 | 67 | 72.5 | 8 | 1108 | 28 | - | 35 | 37 | 13 | 22 | - | - |
| SPA 71-02 | 2 | 71 | 76.5 | 8 | 1108 | 28 | - | 35 | 40 | 13 | 22 | - | - |
| SPA 75-02 | 2 | 75 | 80.5 | 8 | 1108 | 28 | - | 35 | 44 | 10 | 25 | - | - |
| SPA 80-02 | 2 | 80 | 85.5 | 8 | 1210 | 32 | - | 35 | 47 | 10 | 25 | - | - |
| SPA 85-02 | 2 | 85 | 90.5 | 8 | 1210 | 32 | - | 35 | 50 | 10 | 25 | - | - |
| SPA 90-02 | 2 | 90 | 95.5 | 8 | 1210 | 42 | - | 35 | 60 | 10 | 25 | - | - |
| SPA 95-02 | 2 | 95 | 100.5 | 8 | 1210 | 42 | - | 35 | 64 | 10 | 25 | - | - |
| SPA 100-02 | 2 | 100 | 105.5 | 8 | 1610 | 42 | - | 35 | 70 | 10 | 25 | - | - |
| SPA 106-02 | 2 | 106 | 111.5 | 8 | 1610 | 42 | - | 35 | 76 | 10 | 25 | - | - |
| SPA 112-02 | 2 | 112 | 117.5 | 8 | 1610 | 42 | - | 35 | 80 | 10 | 25 | - | - |
| SPA 118-02 | 2 | 118 | 123.5 | 8 | 1610 | 42 | - | 35 | 86 | 10 | 25 | - | - |
| SPA 125-02 | 2 | 125 | 130.5 | 8 | 1610 | 42 | - | 35 | 90 | 10 | 25 | - | - |
| SPA 132-02 | 2 | 132 | 137.5 | 8 | 1610 | 50 | - | 35 | 98 | 3 | 32 | - | - |
| SPA 140-02 | 2 | 140 | 145.5 | 8 | 1610 | 50 | - | 35 | 106 | 3 | 32 | - | - |
| SPA 150-02 | 2 | 150 | 155.5 | 8 | 1610 | 50 | - | 35 | 116 | 3 | 32 | - | - |
| SPA 160-02 | 2 | 160 | 165.5 | 8 | 1610 | 50 | 15 | 35 | 125 | 3 | 32 | - | - |
| SPA 170-02 | 2 | 170 | 175.5 | 8 | 1610 | 50 | 15 | 35 | 135 | 3 | 32 | - | - |
| SPA 180-02 | 2 | 180 | 185.5 | 6 | 1610 | 50 | 15 | 35 | 148 | 1,5 | 32 | 1,5 | 100 |
| SPA 190-02 | 2 | 190 | 195.5 | 6 | 1610 | 50 | 15 | 35 | 158 | 1,5 | 32 | 1,5 | 100 |
| SPA 200-02 | 2 | 200 | 205.5 | 7 | 2012 | 60 | 15 | 35 | 165 | 5 | 45 | 5 | 120 |
| SPA 212-02 | 2 | 212 | 217.5 | 7 | 2012 | 60 | 15 | 35 | 177 | 5 | 45 | 5 | 120 |
| SPA 224-02 | 2 | 224 | 229.5 | 7 | 2012 | 60 | 15 | 35 | 189 | - | 45 | 10 | 120 |
| SPA 250-02 | 2 | 250 | 255.5 | 7 | 2012 | 60 | 20 | 35 | 215 | 5 | 45 | 5 | 120 |
| SPA 280-02 | 2 | 280 | 285.5 | 7 | 2012 | 60 | 20 | 35 | 245 | - | 45 | 10 | 120 |
| SPA 315-02 | 2 | 315 | 320.5 | 4 | 2012 | 60 | - | 35 | 280 | - | 45 | 10 | 120 |
| SPA 355-02 | 2 | 355 | 360.5 | 4 | 2012 | 60 | - | 35 | 320 | - | 45 | 10 | 120 |
| SPA 400-02 | 2 | 400 | 405.5 | 4 | 2012 | 60 | - | 35 | 365 | - | 45 | 10 | 120 |
| SPA 450-02 | 2 | 450 | 455.5 | 4 | 2012 | 60 | - | 35 | 465 | - | 45 | 10 | 120 |
| SPA 500-02 | 2 | 500 | 505.5 | 4 | 2517 | 60 | - | 35 | 525 | - | 51 | 16 | 150 |
| SPA 630-02 | 2 | 630 | 635.5 | 4 | 2517 | 75 | - | 35 | 595 | - | 51 | 16 | 150 |

Burçlu V Kayış Kasnakları


V Pulley With Taper Bush



SPA / 3



| Kod (Code) | Kanal (Grooves) | P | O | Type (Type) | Burç (Bush) | Maks. Delik (Max. Bore) | E | F | J | K | L | M | N |
|---------------|--------------------|------|--------|----------------|----------------|----------------------------|----|----|-----|------|----|------|-----|
| SPA 71-03 | 3 | 71 | 76.5 | 8 | 1108 | 28 | - | 50 | 40 | 28 | 22 | - | - |
| SPA 75-03 | 3 | 75 | 80.5 | 8 | 1210 | 32 | - | 50 | 44 | 25 | 25 | - | - |
| SPA 80-03 | 3 | 80 | 85.5 | 8 | 1210 | 32 | - | 50 | 47 | 25 | 25 | - | - |
| SPA 85-03 | 3 | 85 | 90.5 | 8 | 1210 | 32 | - | 50 | 50 | 25 | 25 | - | - |
| SPA 90-03 | 3 | 90 | 95.5 | 8 | 1610 | 42 | - | 50 | 60 | 25 | 25 | - | - |
| SPA 95-03 | 3 | 95 | 100.5 | 8 | 1610 | 42 | - | 50 | 64 | 25 | 25 | - | - |
| SPA 100-03 | 3 | 100 | 105.5 | 2 | 1610 | 42 | - | 50 | 70 | - | 25 | 25 | - |
| SPA 106-03 | 3 | 106 | 111.5 | 2 | 1610 | 42 | - | 50 | 76 | - | 32 | 25 | - |
| SPA 112-03 | 3 | 112 | 117.5 | 8 | 2012 | 50 | - | 50 | 83 | 18 | 32 | - | - |
| SPA 118-03 | 3 | 118 | 123.5 | 2 | 2012 | 50 | - | 50 | 86 | - | 32 | 18 | - |
| SPA 125-03 | 3 | 125 | 130.5 | 2 | 2012 | 50 | - | 50 | 92 | - | 32 | 18 | - |
| SPA 132-03 | 3 | 132 | 137.5 | 2 | 2012 | 50 | - | 50 | 98 | - | 45 | 18 | - |
| SPA 140-03 | 3 | 140 | 145.5 | 8 | 2517 | 60 | - | 50 | 106 | 5 | 45 | - | - |
| SPA 150-03 | 3 | 150 | 155.5 | 8 | 2517 | 60 | - | 50 | 116 | 5 | 45 | - | - |
| SPA 160-03 | 3 | 160 | 165.5 | 8 | 2517 | 60 | - | 50 | 126 | 5 | 45 | - | - |
| SPA 170-03 | 3 | 170 | 175.5 | 8 | 2517 | 60 | - | 50 | 138 | 5 | 45 | - | - |
| SPA 180-03 | 3 | 180 | 185.5 | 8 | 2517 | 60 | - | 50 | 146 | 5 | 45 | - | - |
| SPA 190-03 | 3 | 190 | 195.5 | 8 | 2517 | 60 | - | 50 | 158 | 5 | 45 | - | - |
| SPA 200-03 | 3 | 200 | 205.5 | 6 | 2517 | 60 | 20 | 50 | 165 | 2,5 | 45 | 2,5 | 120 |
| SPA 212-03 | 3 | 212 | 217.5 | 6 | 2517 | 60 | 20 | 50 | 177 | 2,5 | 45 | 2,5 | 120 |
| SPA 224-03 | 3 | 224 | 229.5 | 6 | 2517 | 60 | 20 | 50 | 189 | 2,5 | 45 | 2,5 | 120 |
| SPA 250-03 | 3 | 250 | 255.5 | 6 | 2517 | 60 | 20 | 50 | 215 | 2,5 | 45 | 2,5 | 120 |
| SPA 280-03 | 3 | 280 | 285.5 | 6 | 2517 | 60 | 20 | 50 | 245 | 2,5 | 45 | 2,5 | 120 |
| SPA 315-03 | 3 | 315 | 320.5 | 7 | 3020 | 75 | 25 | 50 | 280 | 0,5 | 51 | 0,5 | 160 |
| SPA 355-03 | 3 | 355 | 360.5 | 4 | 3020 | 75 | - | 50 | 320 | 0,5 | 51 | 0,5 | 150 |
| SPA 400-03 | 3 | 400 | 405.5 | 4 | 3020 | 75 | - | 50 | 365 | 0,5 | 51 | 0,5 | 150 |
| SPA 450-03 | 3 | 450 | 455.5 | 4 | 3020 | 75 | - | 50 | 415 | 0,5 | 51 | 0,5 | 150 |
| SPA 500-03 | 3 | 500 | 505.5 | 4 | 3020 | 75 | - | 50 | 465 | 0,5 | 51 | 0,5 | 150 |
| SPA 560-03 | 3 | 560 | 565.5 | 4 | 3020 | 75 | - | 50 | 525 | 0,5 | 51 | 0,5 | 150 |
| SPA 630-03 | 3 | 630 | 635.5 | 4 | 3535 | 75 | - | 50 | 595 | 0,5 | 51 | 0,5 | 150 |
| SPA 800-03 | 3 | 800 | 805.5 | 4 | 3535 | 90 | - | 50 | 765 | 19,5 | 89 | 19,5 | 170 |
| SPA1000-03 | 3 | 1000 | 1000.5 | 4 | 3535 | 90 | - | 50 | 965 | 19,5 | 89 | 19,5 | 172 |




| Kod (Code) | Kanal (Grooves) | P | O | Type (Type) | Burç (Bush) | Maks. Delik (Max. Bore) | E | F | J | K | L | M | N |
|---------------|--------------------|------|--------|----------------|----------------|----------------------------|----|----|-----|------|-----|------|-----|
| SPA 90-04 | 4 | 90 | 95.5 | 3 | 1615 | 42 | - | 65 | 64 | 13.5 | 38 | 13.5 | - |
| SPA 95-04 | 4 | 95 | 100.5 | 3 | 1615 | 42 | - | 65 | 64 | 13.5 | 38 | 13.5 | - |
| SPA 100-04 | 4 | 100 | 105.5 | 2 | 1615 | 42 | - | 65 | 70 | - | 38 | 27 | - |
| SPA 106-04 | 4 | 106 | 111.5 | 8 | 2012 | 32 | - | 65 | 76 | 33 | 32 | - | - |
| SPA 112-04 | 4 | 112 | 117.5 | 8 | 2012 | 50 | - | 65 | 80 | 33 | 32 | - | - |
| SPA 118-04 | 4 | 95 | 123.5 | 2 | 2012 | 50 | - | 65 | 86 | - | 32 | 33 | - |
| SPA 125-04 | 4 | 118 | 130.5 | 2 | 2012 | 50 | - | 65 | 92 | - | 32 | 33 | - |
| SPA 132-04 | 4 | 125 | 137.5 | 2 | 2517 | 60 | - | 65 | 98 | - | 45 | 20 | - |
| SPA 140-04 | 4 | 132 | 145.5 | 2 | 2517 | 60 | - | 65 | 106 | - | 45 | 20 | - |
| SPA 150-04 | 4 | 140 | 155.5 | 2 | 2517 | 60 | - | 65 | 116 | - | 45 | 20 | - |
| SPA 160-04 | 4 | 150 | 165.5 | 2 | 2517 | 60 | - | 65 | 126 | - | 45 | 20 | - |
| SPA 170-04 | 4 | 160 | 175.5 | 2 | 2517 | 60 | - | 65 | 138 | - | 45 | 20 | - |
| SPA 180-04 | 4 | 170 | 185.5 | 2 | 2517 | 60 | - | 65 | 146 | - | 45 | 20 | - |
| SPA 190-04 | 4 | 180 | 195.5 | 2 | 2517 | 60 | - | 65 | 158 | - | 45 | 20 | - |
| SPA 200-04 | 4 | 190 | 205.5 | 2 | 3020 | 75 | - | 65 | 165 | - | 51 | 20 | - |
| SPA 212-04 | 4 | 212 | 217.5 | 2 | 3020 | 75 | - | 65 | 177 | - | 51 | 20 | - |
| SPA 224-04 | 4 | 224 | 229.5 | 2 | 3020 | 75 | - | 65 | 189 | - | 51 | 14 | - |
| SPA 250-04 | 4 | 250 | 255.5 | 6 | 3020 | 75 | 10 | 65 | 215 | 7 | 51 | 14 | 150 |
| SPA 280-04 | 4 | 280 | 285.5 | 6 | 3020 | 75 | 10 | 65 | 245 | 7 | 51 | 14 | 150 |
| SPA 315-04 | 4 | 315 | 320.5 | 6 | 3020 | 75 | 10 | 65 | 280 | 7 | 51 | 7 | 150 |
| SPA 355-04 | 4 | 355 | 360.5 | 5 | 3020 | 75 | - | 65 | 320 | 7 | 51 | 7 | 150 |
| SPA 400-04 | 4 | 400 | 405.5 | 5 | 3020 | 75 | - | 65 | 365 | 7 | 51 | 7 | 150 |
| SPA 450-04 | 4 | 450 | 455.5 | 5 | 3020 | 75 | - | 65 | 415 | 7 | 51 | 7 | 150 |
| SPA 500-04 | 4 | 500 | 505.5 | 5 | 3020 | 75 | - | 65 | 465 | 7 | 51 | 7 | 150 |
| SPA 560-04 | 4 | 560 | 565.5 | 4 | 3535 | 90 | - | 65 | 525 | 12 | 89 | 12 | 170 |
| SPA 630-04 | 4 | 630 | 635.5 | 4 | 3535 | 90 | - | 65 | 595 | 12 | 89 | 12 | 170 |
| SPA 800-04 | 4 | 800 | 805.5 | 4 | 3535 | 90 | - | 65 | 765 | 12 | 89 | 12 | 170 |
| SPA 1000-04 | 4 | 1000 | 1005.5 | 4 | 3535 | 90 | - | 65 | 965 | 18.5 | 102 | 18.5 | 216 |

Burçlu V Kayış Kasnakları

V Pulley With Taper Bush



SPA / 5



| Kod (Code) | Kanal (Grooves) | P | O | Type (Type) | Burç (Bush) | Maks. Delik (Max. Bore) | E | F | J | K | L | M | N |
|---------------|--------------------|------|--------|----------------|----------------|----------------------------|----|----|-----|------|-----|------|-----|
| SPA 100-05 | 5 | 100 | 105.5 | 2 | 1615 | 42 | - | 80 | 70 | - | 38 | 42 | - |
| SPA 106-05 | 5 | 106 | 111.5 | 8 | 2012 | 50 | - | 80 | 76 | 48 | 32 | - | - |
| SPA 112-05 | 5 | 112 | 117.5 | 8 | 2012 | 50 | - | 80 | 80 | 48 | 32 | - | - |
| SPA 118-05 | 5 | 118 | 123.5 | 2 | 2012 | 50 | - | 80 | 86 | - | 32 | 48 | - |
| SPA 125-05 | 5 | 125 | 130.5 | 3 | 2012 | 50 | - | 80 | 92 | 24 | 32 | 24 | - |
| SPA 132-05 | 5 | 132 | 137.5 | 3 | 2517 | 60 | - | 80 | 98 | 17.5 | 45 | 17.5 | - |
| SPA 140-05 | 5 | 140 | 145.5 | 3 | 2517 | 60 | - | 80 | 106 | 17.5 | 45 | 17.5 | - |
| SPA 150-05 | 5 | 150 | 155.5 | 3 | 2517 | 60 | - | 80 | 116 | 17.5 | 45 | 17.5 | - |
| SPA 160-05 | 5 | 160 | 165.5 | 3 | 2517 | 60 | - | 80 | 126 | 17.5 | 45 | 17.5 | - |
| SPA 170-05 | 5 | 170 | 175.5 | 3 | 2517 | 60 | - | 80 | 146 | 17.5 | 45 | 17.5 | - |
| SPA 180-05 | 5 | 180 | 185.5 | 3 | 3020 | 75 | - | 80 | 165 | 14.5 | 51 | 14.5 | - |
| SPA 190-05 | 5 | 190 | 195.5 | 2 | 3020 | 75 | - | 80 | 189 | - | 51 | 29 | - |
| SPA 200-05 | 5 | 200 | 205.5 | 3 | 3020 | 75 | - | 80 | 215 | 14.5 | 51 | 14.5 | - |
| SPA 212-05 | 5 | 212 | 217.5 | 2 | 3020 | 75 | - | 80 | 245 | - | 51 | 29 | - |
| SPA 224-05 | 5 | 224 | 229.5 | 2 | 3020 | 75 | - | 80 | 280 | - | 51 | 29 | - |
| SPA 250-05 | 5 | 250 | 255.5 | 6 | 3020 | 75 | 10 | 80 | 215 | 14.5 | 51 | 14.5 | 150 |
| SPA 280-05 | 5 | 280 | 285.5 | 7 | 3535 | 90 | 10 | 80 | 245 | 4.5 | 89 | 4.5 | 170 |
| SPA 315-05 | 5 | 315 | 320.5 | 7 | 3535 | 90 | 12 | 80 | 280 | 4.5 | 89 | 4.5 | 170 |
| SPA 355-05 | 5 | 355 | 360.5 | 4 | 3535 | 90 | - | 80 | 320 | 4.5 | 89 | 4.5 | 170 |
| SPA 400-05 | 5 | 400 | 405.5 | 4 | 3535 | 90 | - | 80 | 365 | 4.5 | 89 | 4.5 | 170 |
| SPA 450-05 | 5 | 450 | 455.5 | 4 | 3535 | 90 | - | 80 | 415 | 4.5 | 89 | 4.5 | 170 |
| SPA 500-05 | 5 | 500 | 505.5 | 4 | 3535 | 90 | - | 80 | 465 | 4.5 | 89 | 4.5 | 170 |
| SPA 560-05 | 5 | 560 | 565.5 | 4 | 3535 | 90 | - | 80 | 525 | 4.5 | 89 | 4.5 | 170 |
| SPA 630-05 | 5 | 630 | 635.5 | 4 | 3535 | 90 | - | 80 | 595 | 4.5 | 89 | 4.5 | 170 |
| SPA 800-05 | 5 | 800 | 805.5 | 4 | 4040 | 100 | - | 80 | 765 | 11 | 102 | 11 | 216 |
| SPA1000-05 | 5 | 1000 | 1000.5 | 4 | 4545 | 110 | - | 80 | 965 | 17 | 114 | 17 | 225 |